

Bilan de l'hivernage des grues cendrées en Médoc 2015-2026



Zoom sur la saison 2025-2026



Structures partenaires membres du Groupe Grus gascogna

- Département des Landes (coordination globale du suivi)
- Fédération départementale des chasseurs de Gironde
- GASSAUGI
- Office national des forêts
- Parc Naturel Régional du Médoc
- SEPANSO / RNN de Cousseau (suivi dortoir en Médoc)
- SIAEBVELG (coordination suivi gagnage en Médoc)
- Chambre d'agriculture des Landes, FDC40, LPO, Pnr LG, RNN Arjuzanx et Orx, CD 64


Suivi en Médoc sur les zones de gagnage depuis 2015




Réalisation des suivis au dortoir par la RNN de Cousseau

Depuis 2015, suivi complémentaire sur les zones de gagnage coordonné par le SIAEBVELG avec la participation des structures partenaires et de bénévoles

Evolution des effectifs sur les zones de gagnage au pic d'hivernage



Bilan comparatif des grues au dortoir et au gagnage



Bilan des gagnages en Médoc - hivernage 2025-2026



- Age ratio : 15% de jeunes sur un échantillon de 4000 oiseaux

En 2024-2025 : âge ratio de 17% de jeunes (échantillon de 300 oiseaux)

En 2023-2024 : âge ratio de 25% de jeunes (échantillon de 700 oiseaux)

En 2022-2023 : âge ratio de 16% de jeunes (échantillon de 700 oiseaux)




- Présence préférentielle des grues pour l'alimentation sur des parcelles avec des chaumes de maïs

plutôt que sur les couverts hivernaux type CIVE, bien qu'ils soient également fréquentés




Bilan comparatif des grues hivernage 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026




- Répartition spatiale des grues hivernage 2025-2026

18/12/2025




05/01/2026




- Répartition spatiale des grues hivernage 2025-2026

15/01/2026



19/01/2026



- Répartition spatiale des grues hivernage 2025-2026
- Les grues semblent fréquenter en premier les zones les plus proches du dortoir principal sur la RNN de Cousseau
- Les aires de gagnage sont en augmentation avec une fréquentation de nouvelles parcelles sur le Nord du bassin versant. Peut-être à surveiller vers les secteurs agricoles au Sud ?

Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N1)

- Grippe aviaire – octobre 2025

- L'automne 2025 est marqué par la découverte de milliers de grues mortes ou malades, surtout en Allemagne, en France et en Espagne, à cause du virus de la grippe aviaire H5N1
- Une forte présence du virus dès le début de l'automne, combinée à des conditions météorologiques favorisant de grands regroupements nocturnes, pourrait expliquer l'ampleur de cette épidémie



- Mortalité estimée à 10% de la population sur la voie ouest européenne : 18 000 individus Allemagne, 12 000 Est France, quelques milliers sur le reste de la France et en Espagne
- En Nouvelle Aquitaine : environ 50 individus à Cousseau, plus de 200 individus sur la RNN d'Arjuzanx...
- Nombreuses autres espèces concernées : Cygnes, Fou bassan, Sarcelles...
- Partage des estimations par les acteurs du territoire

Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N1)

- Médoc peu touché en comparaison d'autres sites : au moment des premières arrivées migratoires, qq centaines d'individus morts surtout début octobre 2025
- Mise en place d'une réunion « de crise » à Carcans en novembre 2025
- Pas de mise en place de protocole (collecte, mutualisation écarissage...) car situation s'est améliorée
- Mobilisation notable de tous les acteurs : agriculteurs, OFB, DDTM, communes (responsables de la gestion des cadavres...)